



## RECOMMENDED EPC

集

熱硬化接着剤を使用し、接着方式は熱圧着とする。

NOTE

ADHESIVE METHOD OF SUPPORTING TAPE SHALL BE HEAT CRIMPING METHOD AND THERMOSETTING ADHESIVE SHALL BE USED



FPC部品表/FPC PARTS LIST

| 部品番号<br>No. | 品名<br>PART NAME        | 材質<br>MATERIAL                                       | 記事<br>NOTE |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 5           | ベースフィルム<br>BASE FILM   | ポリイミド<br>POLYIMIDE                                   |            |
| 6           | 導体<br>CONDUCTOR        | 銅箔、金めっき、0.1μm以上<br>COPPER FOIL (PLATING: GOLD 0.1μm) |            |
| 7           | オーバーレイ<br>OVER LAY     | ポリイミド<br>POLYIMIDE                                   |            |
| 8           | 補強版<br>SUPPORTING TAPE | ポリイミド<br>POLYIMIDE                                   |            |


| 部品番号<br>No. | 部品名<br>PART NAME    | 材料<br>MATERIAL                                            | 数量<br>Q'TY | 記事<br>NOTE                                                                          |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | ハウジング<br>HOUSING    | ガラス繊維入り熱可塑性樹脂 UL94V-0<br>GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN | 1          | 色: 黒<br>COLOR: BLACK                                                                |
| 2           | アクチュエータ<br>ACTUATOR | ガラス繊維入り熱可塑性樹脂 UL94V-0<br>GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN | 1          | 色: 黒<br>COLOR: BLACK                                                                |
| 3           | コンタクト<br>CONTACT    | 銅合金<br>COPPER ALLOY                                       | n          | 接点部: 金めっき<br>CONTACT AREA PLATING: GOLD<br>端子部: 金めっき<br>TERMINAL AREA PLATING: GOLD |
| 4           | 締留金具<br>FIXING TAB  | 黄銅<br>BRASS                                               | 2          | めっき: 鍍めっき (鉛フリー)<br>PLATING: TIN (LEAD FREE)                                        |

筆記/NOTE

1. コナトル、繰込み量の平均値は0.1以内
1. COPLANARITY FOR CONTACT TERMINAL AND FIXING TAB MUST BE WITHIN 0.1mm.
2. 基板メタルマスク厚さ: 0.1mm
2. RECOMMENDED THICKNESS OF A METAK MASK: 0.1mm
3. 基板メタルサイズ: 19-ワンと同じサイズ
4. RECOMMENDED METAL SIZE: SAME SIZE WITH PATTERN.
5. 本製品は、GS-22-008に規定されたヨーロッパ適合性と他の規格に適合します。
5. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

|                                       |         |                     |                |                                   |          |                                                                                                   |          |              |              |
|---------------------------------------|---------|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| www.fciconnect.com                    |         | surface<br>ISO 1302 |                | tolerance std<br>ISO 406 ISO 1101 |          | projection<br> |          | MM           |              |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |         |                     |                |                                   |          |                                                                                                   |          |              |              |
| Dr                                    | M Type  | Dec. 28 / 14        | ANGULAR        |                                   | L LINEAR |                                                                                                   | size     | A2           |              |
| Eng                                   | M Type  | Dec. 28 / 14        | 3° ±°          |                                   |          |                                                                                                   |          | Scale<br>N/A |              |
| Chr                                   | L Manda | Dec. 28 / 14        |                |                                   |          |                                                                                                   | ECN      | J14-0059     |              |
| Appr                                  | L Manda | Dec. 28 / 14        | Product family |                                   |          |                                                                                                   | Spec ref |              |              |
| 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR             |         |                     | ou             |                                   | 6 mp     |                                                                                                   | 10062827 |              | Rev.         |
| 0.5mm ピッチFPC                          |         |                     |                |                                   |          |                                                                                                   |          |              | L            |
| (DOWN SIDE CONTACT TYPE) / 下接点タイプ     |         |                     |                |                                   |          |                                                                                                   | CUSTOMER |              | sheet 2 of 4 |
| catalog no                            |         |                     |                |                                   |          |                                                                                                   |          |              |              |

## FFC 推料法




(DOWN SIDE CONTACT TYPE)

| 部品番号<br>No. | 部品名<br>PART NAME    | 材料<br>MATERIAL                                            | 数量<br>Q'TY | 記事<br>NOTE                                                                          |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | ハウジング<br>HOUSING    | ガラス繊維入り熱可塑性樹脂 UL94V-0<br>GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN | 1          | 色: 黒<br>COLOR: BLACK                                                                |
| 2           | アクチュエータ<br>ACTUATOR | ガラス繊維入り熱可塑性樹脂 UL94V-0<br>GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN | 1          | 色: 黒<br>COLOR: BLACK                                                                |
| 3           | コンタクト<br>CONTACT    | 銅合金<br>COPPER ALLOY                                       | n          | 接点部: 金めっき<br>CONTACT AREA PLATING: GOLD<br>端子部: 金めっき<br>TERMINAL AREA PLATING: GOLD |
| 4           | 締止金具<br>FIXING TAB  | 黄銅<br>BRASS                                               | 2          | めっき: 鍍めっき (鉛フリー)<br>PLATING: TIN (LEAD FREE)                                        |

n=No. OF CONTACTS

1. コナター、接触金属の平均厚さは0.1以下
1. COPLANARITY FOR CONTACT TERMINAL AND FIXING TAB MUST BE WITHIN 0.1mm.
2. 植装メタルマスク厚さ: 0.1mm
2. RECOMMENDED THICKNESS OF A METAL MASK: 0.1mm
3. 植装メタルサイズ: パターンと同じサイズ
4. RECOMMENDED METAL SIZE: SAME SIZE WITH PATTERN.
5. 本製品は、GS-22-008(注書)で欧州(注書)と他の諸国(注書)と適合しています。
5. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.



## FPC部品表/FPC PARTS LIST

| 部品番号<br>No. | 品名<br>PART NAME        | 材質<br>MATERIAL                                       | 寸法<br>NOTE |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 5           | ベースフィルム<br>BASE FILM   | ポリイミド<br>POLYIMIDE                                   |            |
| 6           | 導体<br>CONDUCTOR        | 銅箔、金めっき、0.1μm以上<br>COPPER FOIL (PLATING: GOLD 0.1μm) |            |
| 7           | オーバーレイ<br>OVER LAY     | ポリイミド<br>POLYIMIDE                                   |            |
| 8           | 補強版<br>SUPPORTING TAPE | ポリイミド<br>POLYIMIDE                                   |            |

集

熱硬化接着剤を使用し、接着方式は熱圧着とする。

NOTE

ADHESIVE METHOD OF SUPPORTING TAPE SHALL BE HEAT CRIMPING METHOD AND THERMOSETTING ADHESIVE SHALL BE USED

## 寸法表/DIMENSIONS TABLE

| Connector PRODUCT No.<br>(Not packaging product) | DIMENSIONS |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                  | A          | B   | C   | D   | E   | F   |
| 10062827-0410DLF (4 CONTACTS)                    | 1.5        | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 2.0 |

|                    |           |                                       |                                   |                                   |      |                                                                                                   |  |                                                                                           |              |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| www.fciconnect.com |           | surface<br>ISO 1302                   |                                   | tolerance std<br>ISO 406 ISO 1101 |      | projection<br> |  | MM<br> |              |
|                    |           | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |                                   |                                   |      | size<br>A2                                                                                        |  | Scale<br>N/A                                                                              |              |
| Dr                 | M.10g6    | Dec.28 /14                            | ANGULAR                           |                                   | ±0.3 | ECN                                                                                               |  | J14-0059                                                                                  |              |
| Eng                | M.10g6    | Dec.28 /14                            | 3° ±°                             |                                   |      | Spec ref                                                                                          |  |                                                                                           |              |
| Chr                | 1.1mmx0.5 | Dec.28 /14                            | Product family                    |                                   |      |                                                                                                   |  |                                                                                           |              |
| Appr               | 1.1mmx0.5 | Dec.28 /14                            |                                   |                                   |      |                                                                                                   |  |                                                                                           |              |
| FCI                |           |                                       | 0.5mm PITCH PPC CONNECTOR         |                                   |      | Rev.                                                                                              |  |                                                                                           |              |
| 0.5mm ピッチPPCコネクタ   |           |                                       | (DOWN SIDE CONTACT TYPE) / 下接点タイプ |                                   |      | 10062827                                                                                          |  |                                                                                           | L            |
| catalog no         |           |                                       |                                   |                                   |      | CUSTOMER                                                                                          |  |                                                                                           | sheet 3 of 4 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

## RECOMMENDED FPC



SECTION X-X

## 寸法表/DIMENSIONS TABLE

| Connector PRODUCT No.<br>(Not packaging product) | DIMENSIONS |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                  | A          | B   | C   | D   | E   | F   |
| 10062827-0810DLF(8 CONTACTS)                     | 3.5        | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 4.6 | 4.0 |
| 10062827-1010DLF(10 CONTACTS)                    | 4.5        | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 5.6 | 5.0 |

n=No. OF CONTACTS

1. コナタ、鍍金具の平面厚は0.1以下
1. COPLANARITY FOR CONTACT TERMINAL AND FIXING TAB MUST BE WITHIN 0.1mm.
2. 鍍メタリマスク厚さ: 0.1mm
2. RECOMMENDED THICKNESS OF A METAL MASK: 0.1mm
3. 鍍メタリサイズ: パターン同サイズ
3. RECOMMENDED METAL SIZE: SAME SIZE WITH PATTERN.
5. 本規格は、GS-22-008に準拠したヨーロッパ規格と他国の規格と適合します。
5. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

熱硬化接着剤を使用し、接着方式は熱圧着とする。

NOTE

ADHESIVE METHOD OF SUPPORTING TAPE SHALL BE HEAT CRIMPING METHOD AND THERMOSETTING ADHESIVE SHALL BE USED

|                                       |  |  |  |                     |                          |                                                                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| www.fciconnect.com                    |  |  |  | surface<br>ISO 1302 | tolerance std<br>ISO 406 | projection<br> | MM<br> |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |  |  |  |                     |                          |                                                                                                   |                                                                                           |
| ANGULAR                               |  |  |  | LINEAR              |                          | size<br>A2                                                                                        |                                                                                           |
| 3° ±°                                 |  |  |  | ±0.3                |                          | Scale<br>19.000                                                                                   |                                                                                           |
| Product family                        |  |  |  |                     |                          | ECN<br>J14-0059                                                                                   |                                                                                           |
| 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR             |  |  |  |                     |                          | Spec ref                                                                                          |                                                                                           |
| 0.5mm ピッチFPCコネクタ                      |  |  |  | 0.5mm               |                          | 10062827                                                                                          |                                                                                           |
| (DOWN SIDE CONTACT TYPE) / 下接点タイプ     |  |  |  | 0.5mm               |                          | Rev.                                                                                              |                                                                                           |
| catalog no                            |  |  |  |                     |                          | CUSTOMER                                                                                          |                                                                                           |
| sheet 4 of 4                          |  |  |  |                     |                          | L                                                                                                 |                                                                                           |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|